



HAL
open science

Expertise de l'ENS Vallée Javot

Laurent L. Azuelos

► **To cite this version:**

Laurent L. Azuelos. Expertise de l'ENS Vallée Javot. [Rapport Technique] CBNBP - MNHN, Délégation Ile-de-France, 61 rue Buffon - CP53 - 75005 PARIS cedex 05, FRANCE. 2020, pp.21. mnhn-03107093

HAL Id: mnhn-03107093

<https://mnhn.hal.science/mnhn-03107093v1>

Submitted on 12 Jan 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Expertise de l'ENS Vallée Javot



Flore et végétation - Identification et hiérarchisation des enjeux -

1

Résumé

L'ENS Vallée Javot occupe 70 hectares et constitue une véritable trame verte dont la majorité est recouverte de forêts mésophiles et friches. Les quelques prairies sous verger et ourlets calcicoles qui subsistent constituent les milieux les plus intéressants à préserver, voire à restaurer.

L'analyse des bases de données HABITAT et FLORA du CBNBP ont permis d'identifier sur l'ENS de Vallée Javot : **8 types de végétation et 307 espèces végétales dont 4 espèces menacées d'après la liste rouge régionale.**

La lecture des cartes d'alerte permet de cerner les zones prioritaires du site où se trouvent les enjeux flore. Trois zones ressortent principalement :

- 1 - Le coteau ouest des Larris de la Saussoye qui abrite la Campanule agglomérée et la Mauve hérissée au niveau de l'ourlet calcicole sec.
- 2 - Le coteau central des Larris de la Saussoye où se trouve le Genêt ailé sur un ourlet calcicole en lisière d'un fourré.
- 3 - La vallée Javot - La Bonde qui héberge une faible population d'Orchis bouffon dans une prairie.

Dans ce secteur de la Brie humide où il n'existe pas vraiment de trame des pelouses sèches, ourlets et fourrés calcicole, ces végétations patrimoniales sont originales et la flore menacée associée est tout particulièrement à surveiller et préserver.

Bilan Flore

D'après les données disponibles sur la base de données FLORA du CBNBP au 03/02/2020, **307 espèces ont été inventoriées entre les années 2000 et 2018** dont :

- 4 espèces menacées et vulnérable en Ile-de-France ;
- 9 espèces déterminantes ZNIEFF en Ile-de-France ;
- 7 espèces très rares en Ile-de-France ;
- 15 espèces rares en Ile-de-France.


2

Les cartes d'alerte n°1 et 3 permettent d'apprécier la répartition des quatre espèces menacées.

Tableau n°1 : Liste des espèces remarquables sur l'ENS Vallée Javot
(Extraction BD FLORA du 03/02/2020)

Nom scientifique	Nom français	Dernière observation	Liste rouge IdF	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon	2010	VU	RR	x
<i>Campanula glomerata subsp. glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	2011	VU	RR	
<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé	2001	VU	RR	X
<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Mauve hérissée	2002	VU	R	
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laïche tomenteuse	2002	LC	R	X
<i>Crepis biennis</i> L., 1753	Crépide bisannuelle	2010	DD	RR	X
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux seigle	2002	LC	RR	X
<i>Ononisatrix</i> L., 1753	Bugrane jaune	2002	LC	R	X
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon	2002	NT	RR	X
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis homme pendu	2001	LC	R	X
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	2010	NT	R	X
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	Orobanche du trèfle	2010	NT	RR	-

CARTE N°1 : ESPÈCES MENACÉES DE L'ENS VALLÉE JAVOT



Bilan Habitat

70 hectares de végétation ont été cartographiés sur l'ENS Vallée Javot dans le cadre de la cartographie des végétations du département de Seine-et-Marne, principalement au cours de l'année 2007.

8 types de végétation, caractérisés par la typologie phytosociologique du CBNBP, ont été recensés sur le site mais aucun ne présente un intérêt régional particulier. La carte n°2 des végétations permet d'apprécier leur répartition.


4

Le site constitue une véritable trame verte dont les végétations les plus représentatives sont les **forêts** mésophiles et les **friches**.

Les **prairies** semblent en **mauvais état de conservation** compte tenu de leur niveau trophique élevé ou des sur-semis. Les quelques **prairies sous verger** qui subsistent sont les plus intéressantes et **à surveiller**.

L'**ourlet calcicole sec**, situé sur un versant sud, dérive de l'abandon d'une pelouse calcicole qui mériterait d'être **restaurée**.

Diagramme en secteur représentatif de la surface des végétations de l'ENS Vallée Javot



CARTE N°2 : CARTOGRAPHIE PHYTOSOCIOLOGIQUE DES VÉGÉTATIONS - ENS VALLÉE JAVOT




LÉGENDE DE LA CARTE PHYTOSOCIOLOGIQUE DES VÉGÉTATIONS - ENS VALLÉE JAVOT

SYSTEME BASICLINE MESOPHILE A XERIQUE

Ourlets calcicoles secs

Etiquette	Syntaxon phytosociologique - niveau alliance (2020)	Nom français	N° Fiche Tome 3 Atlas77
 Gesa	<i>Geranion sanguinei</i>	Ourlet calcicole xérocline	45

Fourrés calcicoles mésophiles

 RuVi	<i>Clematido vitalbae – Acerion campestris</i>	Fourré calcicole mésophile	57
--	--	----------------------------	----

SYSTEME NEUTROPHILE

Prairies mésophiles

 AREL	<i>Arrhenatheretea elatioris</i>	Prairies mésophiles	35 et 36
 Arel	<i>Arrhenatherion elatioris</i>	Prairie mésophile fauchée	35
 Cycr	<i>Cynosurion cristati</i>	Prairie mésophile pâturée	36


Fourrés mésophiles

 SaSa	<i>Sambuco racemosae - Salicion capreae</i>	Fourré mésophile et/ou de recolonisation forestière	61
--	---	---	----

Forêts mésophiles

 CaFa	<i>Carpino betuli - Fagion sylvaticae</i>	Hêtraie-chênaie acidocline à calcicole	66
--	---	--	----

SYSTEME RUDERAL

 DaMe	<i>Dauco carotae - Melilotion albi</i>	Friche vivace sur sol assez sec	80
--	--	---------------------------------	----

MOTIFS ET CONTOURS

Représentation des stations

-  Station surfacique
-  Station ponctuelle
-  Station linéaire
-  Mosaique de végétations

Contours

-  Contour du site

Tableau de synthèse des végétations de l'ENS Vallée Javot : correspondances typologiques, patrimonialité et surfaces

Syntaxons	Nom français	Corine Biotopes	Code EUNIS	Code Natura 2000	ZNIEFF IdF	Fiche Atlas77	Surface (ha)
SYSTEME BASICLINE MESOPHILE A XERIQUE							1,9
Ourlets calcicoles secs à mésophiles							0,1
<i>Trifolio medii - Geranienion sanguinei</i>	Ourlet calcicole xérocline (en nappe colonisateur de pelouse dans le contexte de cet ENS)	34.322	E1.262	6210	Non	38	0,1
Fourrés calcicoles secs à mésophiles							1,8
<i>Clematido vitalbae – Acerion campestris</i>	Fourré calcicole mésophile	31.8121	F3.1121	NC	Non	56	1,8
SYSTEME NEUTROPHILE MESOPHILE							58,4
Prairies mésophiles							18
<i>Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris</i>	Prairie de fauche eutrophile	38.22	E2.22	6510-7	Non	35	17
<i>Cynosurion cristati</i>	Prairie mésophile pâturée	38.111	E2.111	NC	Non	36	1
Fourrés mésophiles							9,4
<i>Sambuco racemosae - Salicion capreae</i>	Fourré mésophile et/ou de recolonisation forestière	31.81 / 31.872	F3.11 / G5.85	NC	Non	58 / 61	9,4
Forêts mésophiles							31
<i>Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae</i>	Hêtraie-chênaie neutrocline à Jacinthe des bois	41.1322	G1.6322	9130-3	Non	66	17
<i>Mercuriali perennis - Aceretum campestris</i>	Hêtraie-chênaie basicline à Mercuriale vivace	41.1321	G1.6322	9130-2	Non	66	14
SYSTEME RUDERAL ET ARTIFICIEL							24
<i>Dauco carotae - Melilotion albi</i>	Friche vivace sur sol assez sec	87.1	I1.52	NC	Non	80	14
-	Prairie semée	81.1	E2.61	NC	Non	-	10

Conclusion : Enjeu botanique

La lecture de la carte d'alerte (carte n°3 ci-dessous) permet de cerner les zones prioritaires du site. Dans le contexte de l'ENS Vallée Javot, les enjeux sont essentiellement guidés par la présence de la flore menacée. Trois zones ressortent principalement :

Zone 1 : Le coteau ouest des Larris de la Saussoye

Les 10 pieds de Campanule agglomérée recensés en 2011 par Guillaume Laigle et la population de Mauve hérissée inventoriée en 2002 par Gérard Arnal sont situés sur un ourlet calcicole sec. Dans ce secteur de la Brie humide, il n'existe pas vraiment de trame des pelouses sèches, ourlets et fourrés calcicole. Aussi, la fermeture de cet ourlet est à éviter afin de ne pas perdre ces végétations potentiellement à fort enjeu patrimonial et originales dans cette petite région naturelle. A surveiller, voire à restaurer !

Zone 2 : Le coteau central des Larris de la Saussoye

La population de Genêt ailé recensée en 2000 par Christophe Parisot était située sur un ourlet calcicole en lisière d'un fourré. La fermeture du milieu est à éviter. A surveiller !

Zone 3 : La vallée Javot - La Bonde

La faible population d'Orchis bouffon recensée en 2010 par Guillaume Laigle est située à priori sur une prairie sursemée. Les intrants et semis sont à proscrire afin de préserver cette espèce sensible à la nature et la trophie du sol. A surveiller !

CARTE N°3 : CARTE D'ALERTE ET VÉGÉTATIONS - ENS VALLÉE JAVOT



Annexe : Liste des espèces recensées au sein de l'ENS Vallée Javot (extraction Base de données FLORA du 03/02/2020)

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Acer campestre L., 1753</i>	Érable champêtre	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Achillea millefolium L., 1753</i>	Achillée millefeuille	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753</i>	Achillée ptarmique	2015	Indigène	LC	R	
<i>Agrimonia eupatoria L., 1753</i>	Aigremoine	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Agrostis gigantea Roth, 1788</i>	Agrostide géant	2007	Indigène	LC	AC	
<i>Agrostis stolonifera L., 1753</i>	Agrostide stolonifère	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Ajuga reptans L., 1753</i>	Bugle rampante	2001	Indigène	LC	CC	
<i>Alisma plantago-aquatica L., 1753</i>	Grand plantain d'eau	2002	Indigène	LC	C	
<i>Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913</i>	Alliaire	2001	Indigène	LC	CCC	
<i>Allium vineale L., 1753</i>	Ail des vignes	2015	Indigène	LC	C	
<i>Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753</i>	Vulpin des prés	2002	Indigène	LC	C	
<i>Althaea officinalis L., 1753</i>	Guimauve officinale	2015	Indigène	LC	R	
<i>Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817</i>	Orchis pyramidal	2017	Indigène	LC	AC	
<i>Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis bouffon	2010	Indigène	VU	RR	x
<i>Angelica sylvestris subsp. sylvestris L., 1753</i>	Angélique des bois	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934</i>	Brome stérile	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Anthoxanthum odoratum L., 1753</i>	Flouve odorante	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris (L.) Hoffm., 1814</i>	Persil des bois	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Arctium minus (Hill) Bernh., 1800</i>	Bardane à petites têtes	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Argentina anserina subsp. anserina (L.) Rydb., 1899</i>	Potentille des oies	2015	A définir	NA	.	
<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i>	Fromental élevé	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Artemisia vulgaris L., 1753</i>	Armoise commune	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Arum maculatum L., 1753</i>	Gouet tâcheté	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753</i>	Asperge officinale	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Astragalus glycyphyllos L., 1753</i>	Réglisse sauvage	2015	Indigène	LC	AC	
<i>Avenula pubescens subsp. pubescens (Huds.) Dumort., 1868</i>	Avoine pubescente	2011	Indigène	LC	AR	
<i>Bellis perennis L., 1753</i>	Pâquerette	2018	Indigène	LC	CCC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>tripartita</i> L., 1753	Eupatoire aquatique	2001	Indigène	LC	AC	
<i>Brachypodium rupestre</i> subsp. <i>rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	Amourette commune	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé	2007	Indigène	LC	C	
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Bryonia cretica</i> L., 1753	Racine-vierge	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>falcatum</i> L., 1753	Percefeuille	2018	Indigène	LC	AC	
<i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	2011	Indigène	VU	RR	
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	2015	Indigène	LC	C	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	2010	Indigène	LC	CC	
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés	2002	Indigène	LC	C	
<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	Chardon penché	2018	Indigène	LC	AC	
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laïche écartée	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Langue-de-pic	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives	2002	Indigène	LC	C	
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche en épis	2002	Indigène	LC	C	
<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laïche tomenteuse	2002	Indigène	LC	R	X
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centaurée jacée	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> L., 1753	Centaurée Scabieuse	2018	Indigène	LC	AC	
<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée commune	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate	2010	Indigène	LC	AC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Chérophylle penché	2001	Indigène	LC	CCC	
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	Chénopode blanc	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769	Cirse sans tige	2015	Indigène	LC	AC	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse lancéolé	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liset	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Coronille changeante	2018	Indigène	LC	C	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Crepis biennis</i> L., 1753	Crépe de bisannuelle	2010	Indigène	DD	RR	X
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai	2001	Indigène	LC	CC	
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	2017	Indigène	LC	CCC	
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Daucus carotte	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753	Oeillet à bouquet	2018	Indigène	LC	AR	
<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i> L., 1753	Oeillet des Chartreux	2018	Indigène	LC	R	
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753	Doronic à feuilles cordées	2010	Subspontané	NA	.	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune	2015	Indigène	LC	C	
Nom scientifique	Nom français	Dernière	Indigénat IdF	LRR	Rareté	ZNIEFF

		obs			IdF	IdF
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	2010	Indigène	LC	AC	
<i>Epilobium angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi	2001	Indigène	LC	C	
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à tige carrée	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle	2010	Eurynaturalisé	NA	C	
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Bonnet-d'évêque	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	Fétuque de Léman	2002	Indigène	LC	AR	
<i>Festuca ovina</i> L., 1753	Fétuque des moutons	2001	Indigène	LC	AC	
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	2002	Indigène	LC	C	
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire à bulbilles	2010	Indigène	LC	CC	
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	Fumeterre officinale	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet dressé	2015	Indigène	DD	CCC	
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique	2010	Indigène	LC	AR	
<i>Galium verum</i> L., 1753	Gaillet jaune	2017	Indigène	LC	CC	
<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	Genêt ailé	2001	Indigène	VU	RR	X
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	2018	Indigène	LC	AC	
<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes	2001	Indigène	LC	CC	
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides	2011	Indigène	LC	C	
<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	Héliantheme jaune	2015	Indigène	LC	AC	
<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide	2007	Indigène	LC	AR	
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine	2011	Indigène	LC	CCC	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase	2010	Sténonaturalisé	NA	RR	
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	Grande Berce	2018	Indigène	LC	CCC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	2014	Indigène	LC	C	
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux seigle	2002	Indigène	LC	RR	X
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze	2015	Indigène	LC	C	
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Gaertn., 1791	Herbe de saint Jacques	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer commun	2018	Eurynaturalisé	NA	CC	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	2011	Indigène	LC	C	
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	Genévrier commun	2015	Indigène	LC	AR	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs	2017	Indigène	LC	CC	
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariole	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Laitue vireuse	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre	2019	Indigène	LC	CC	
<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse aphyllé	2002	Indigène	LC	AR	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hérissée	2018	Indigène	NT	R	
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	Gesse à larges feuilles	2018	Eurynaturalisé	NA	C	
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Passerage champêtre	2002	Indigène	LC	AR	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775	Corne-de-cerf écailleuse	2002	Indigène	LC	C	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	2018	Indigène	LC	C	
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	Ornithogale des Pyrénées	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	2007	Indigène	LC	CC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i> L., 1753	Sabot-de-la-mariée	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Luzula campestris subsp. campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre	2010	Indigène	LC	C	
<i>Luzula multiflora subsp. multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore	2000	Indigène	DD	C	
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycope d'Europe	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Lysimachia arvensis subsp. arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Fausse Morgeline	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	2011	Indigène	LC	CC	
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage	2015	Indigène	DD	AR	
<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Mauve hérissée	2002	Indigène	VU	R	
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sauvage	2010	Indigène	LC	CC	
<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Matricaire fausse-camomille	2018	Eurynaturalisé	NA	CC	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Medicago sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée	2015	Indigène	LC*	CC	
<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	Mélampyre des champs	2014	Indigène	LC	AR	
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Mélicot officinal	2015	Indigène	LC	AC	
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace	2007	Indigène	LC	C	
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret perfolié	2019	Indigène	LC	AR	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet	2010	Indigène	LC	AC	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappes	2001	Indigène	LC	R	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis bicolore	2002	Indigène	LC	R	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Jonquille des bois	2015	Indigène	LC	AR	
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Grande Listère	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite rouge	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Odontites vernus subsp. serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontites tardif	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	Sainfoin	2015	Sténonaturalisé	NA	R	
<i>Ononisatrix</i> L., 1753	Bugrane jaune	2002	Indigène	LC	R	X

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Ononis spinosa subsp. procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	Bugrane maritime	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	2014	Indigène	LC	AC	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon	2002	Indigène	NT	RR	X
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	Orchis homme pendu	2001	Indigène	LC	R	X
<i>Orchis mascula subsp. mascula</i> (L.) L., 1753	Herbe à la couleuvre	2010	Indigène	NT	R	
<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire	2017	Indigène	LC	R	
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pourpre	2010	Indigène	LC	C	
<i>Origanum vulgare subsp. vulgare</i> L., 1753	Origan commun	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	Orobanche violette	2002	Indigène	LC	AR	
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	Orobanche du trèfle	2010	Indigène	NT	RR	
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Pavot douteux	2010	Indigène	LC	C	
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée Persicaire	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Phalaris arundinacea subsp. arundinacea</i> L., 1753	Fromenteau	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	Fléole de Bertoloni	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Picris hieracioides subsp. hieracioides</i> L., 1753	Herbe aux vermisseeux	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle	2010	Indigène	LC	C	
<i>Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga</i> L., 1753	Persil de Bouc	2007	Indigène	DD	?	
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	2015	Eurynaturalisé	NA	C	
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Plantago major subsp. major</i> L., 1753	Plantain à bouquet	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Plantago media subsp. media</i> L., 1753	Plantain moyen	2018	Indigène	LC	C	
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Orchis vert	2010	Indigène	LC	C	
<i>Poa nemoralis subsp. nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	2011	Indigène	LC	CCC	
<i>Poa pratensis subsp. angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824	Pâturin à feuilles étroites	2002	Indigène	DD	AC?	
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	2010	Indigène	LC	CCC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Polygala vulgaris subsp. vulgaris</i> L., 1753	Polygala vulgaire	2001	Indigène	LC	AC	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier Tremble	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier	2001	Indigène	LC	CC	
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	2010	Indigène	NT	R	X
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Bois de Sainte-Lucie	2001	Indigène	LC	C	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Pyrus communis subsp. pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage	2015	Indigène	DD	R?	
<i>Quercus petraea subsp. petraea</i> Liebl., 1784	Chêne à trochets	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	Renoncule à tête d'or	2001	Indigène	LC	C	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	2002	Indigène	LC	C	
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Reseda lutea subsp. lutea</i> L., 1753	Réséda jaune	2010	Indigène	LC	CC	
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre	2001	Indigène	LC	C	
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	2007	Indigène	LC	C	
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	2015	Eurynaturalisé	NA	CCC	
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs	2001	Indigène	LC	CCC	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rubiginoux	2000	Indigène	DD	RR?	
<i>Rumex acetosa subsp. acetosa</i> L., 1753	Rumex oseille	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Patience à feuilles obtuses	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Patience sanguine	2007	Indigène	LC	CCC	
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	2001	Indigène	LC	CC	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Sauge commune	2018	Indigène	LC	C	
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble	2015	Indigène	LC	C	
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Saponaire officinale	2010	Indigène	NA	C	
<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque faux-roseau	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Jonc des chaisiers	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée	2010	Indigène	LC	C	
<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	2011	Indigène	LC	AC	
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	Cucubale couchée	2002	Indigène	LC	AC	
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Tapotte	2010	Indigène	LC	C	
<i>Sinapis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs	2002	A définir	NA	.	
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère	2011	Indigène	LC	CCC	
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron piquant	2010	Indigène	LC	CCC	
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager	2001	Indigène	LC	CCC	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier torminal	2015	Indigène	LC	C	
<i>Stachys recta</i> subsp. <i>recta</i> L., 1767	Épiaire droite	2018	Indigène	LC	AC	
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	2002	Indigène	LC	C	
<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i> L., 1753	Grande consoude	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit	2001	A définir	NA	.	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne	2001	Indigène	LC	AC	
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym commun	2010	Indigène	LC	R	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Torilis japonica subsp. japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Tragopogon dubius Scop., 1772</i>	Grand salsifis	2010	Indigène	LC	R	
<i>Tragopogon pratensis subsp. pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	2015	Indigène	DD	CC	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux	2007	Indigène	LC	CC	
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle Porte-fraises	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Trisetum flavescens subsp. flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée	2002	Indigène	LC	C	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	2011	Indigène	LC	CC	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Valerianella locusta f. carinata</i> (Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005	Mâche à carène	2002	A définir	NA	.	
<i>Verbascum thapsus subsp. thapsus</i> L., 1753	Herbe de saint Fiacre	2010	Indigène	DD	?	
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	2018	Indigène	LC	CCC	
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne	2002	Indigène	LC	CCC	
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	2001	Indigène	LC	CC	
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	2018	Eurynaturalisé	NA	CCC	
<i>Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de Serpolet	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca	2010	Indigène	LC	CC	
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée	2015	Indigène	LC	CCC	
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	2018	Indigène	LC	CC	
<i>Viola hirta</i> L., 1753	Violette hérissée	2019	Indigène	LC	C	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	Violette des bois	2002	Indigène	LC	CC	
<i>Viscum album subsp. album</i> L., 1753	Gui des feuillus	2015	Indigène	LC	CC	
<i>Vitis vinifera subsp. vinifera</i> L., 1753	Vigne cultivée	2001	Subspontané	NA	.	

Nom scientifique	Nom français	Dernière obs	Indigénat IdF	LRR	Rareté IdF	ZNIEFF IdF
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil	2002	Indigène	LC	AC	



Pour en savoir plus :

<http://www.cbnp.mnhn.fr>

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle.

Ses missions

- La **connaissance** de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
- L'identification et la **conservation** des éléments rares et menacés de la flore et de la végétation *in situ* et *ex situ* ;
- La fourniture aux pouvoirs publics (État, Collectivités territoriales, Établissements publics...), aux gestionnaires et aux partenaires d'un **concours technique et scientifique** pouvant prendre la forme de missions d'expertise ;
- L'**information** et l'**éducation** du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

Sa labellisation

- un agrément national conféré par le ministère en charge de l'environnement (JO du 07/07/1998, JO du 26/12/2003, JO du 17/05/2010) ;

Le Conservatoire intervient sur un périmètre constitué de quatre régions (Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Île-de-France), correspondant au cœur du Bassin parisien.



Contacts

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Muséum national d'Histoire naturelle

Directeur : Frédéric Hendoux
Directeur scientifique adjoint : Sébastien Filoche
61, rue Buffon - CP53
75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbnp@mnhn.fr

Délégation Bourgogne

Responsable : Olivier Bardet
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 60 - Fax : 03 86 78 79 61
E-mail : obardet@mnhn.fr

Délégation Centre

Responsable : Jordane Cordier
DREAL Centre - BP6407
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 31 - Fax : 02 36 17 41 30
E-mail : jcordier@mnhn.fr

Délégation Champagne-Ardenne

Responsable : Frédéric Hendoux
30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 65 28 24
E-mail : hendoux@mnhn.fr

Délégation Île-de-France

Responsable : Jeanne Vallet
61, rue Buffon - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 56 47 - Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : jvallet@mnhn.fr